

Exclusive USA Representative

GEISS-AMERICA, INC.

P. O. Box 144

Skokie, Illinois 60076


(312) 674-5800

FAX: (312) 674-5854

Prontor


Zeiss - Gruppe
West Germany

Prontor-Werk
Alfred Gauthier
GmbH



Compur Nr 0 Verschuß

Compur No. 0 Shutter



Nr No	Bezeichnung	Designation	Menge Quantity	Bestellnummer Stock No	Bemerkung Remarks
1	Zylinderschraube	Cylinder head screw	1	7 016 635	
2	Frontplattenring	Front plate ring	1	4 078 455	
3	Frontring	Front ring	1	4 117 737	
4	Deckplatte, genietet	Cover plate, riveted	1	4 136 841	△
5	Stellring	Speed setting ring	1	4 136 903	△
6	Kurvenring	Cam ring	1	1 210 000 552 30 04	
7	Spannhebelgriff, KS-umspr.	Cocking lever knob, plastic-coated	1	4 127 893	△
8	Spannring	Cocking rings	1	4 117 663	
9	Zylinderschraube	Cylinder head screw	1	7 004 743	△
10	Schraube für Anschlag	Screw for stop	1	1 110 000 260 30 03	
11	Anschlag	Stop	1	1 210 000 299 30 04	
12	Spannringfeder	Cocking ring spring	1	1 210 000 521 40 01	
13	Zylinderschraube	Cylinder head screw	4	1 210 000 261 30 03	
14	Fassungsrohr	Mounting barrel	1	1 210 000 204 10 03	○
15	Sektorenring	Blade ring	1	1 210 000 202 10 06	
16	Schraube für Brücke	Screw for bridge	1	1 110 000 620 30 01	
17	Sperrhebelfeder	Locking lever spring	1	1 210 000 672 30 02	
18	Auslösesperre	Shutter locking device	1	4 117 865	
19	Auslöser, genietet	Release, riveted	1	4 136 838	△
20	Auslöserfeder	Release spring	1	1 210 000 559 30 03	
21	Zylinderschraube	Cylinder head screw	1	1 110 000 418 30 01	
22	Brücke, genietet	Bridge, riveted	1	4 133 829	
23	X-Kontakthebel	X-contact lever	1	1 210 000 615 10 04	
24	Feder für Auslösesperre	Spring for shutter locking device	1	4 117 954	Selection stage ...
25	Zeithebelschraube	Speed lever screw	1	1 110 230 671 30 02	... notches
26	Zeithebel	Speed lever	1	1 210 000 669 30 02	Selektierst. III
			1	1 210 000 669 31 00	2 Kerben
			1	1 210 000 669 32 00	Selektierst. II
					1 Kerbe
					Selektierst. I
					3 Kerben
27	Schließfeder für Sektorenring	Closing spring for blade ring	1	1 210 000 249 30 03	
28	Spannritzel	Cocking pinion	1	1 210 000 517 10 02	
29	Antriebsfeder	Cocking spring	1	1 210 000 515 30 03	
30	Antrieb	Drive	1	1 210 000 514 10 07	
31	Schraube für Sektorenöffnungs- hebel	Screw for blade opening lever	1	4 117 598	
32	Sektorenöffnungshebel	Blade opening lever	1	4 117 574	
33	Feder für Sektorenöffnungshebel	Spring for blade opening lever	1	4 117 853	
34	Blattfeder	Flat spring	1	4 117 609	
35	Linsenschraube	Lens head screw	1	1 110 000 323 30 01	
36	Senkschraube	Countersunk screw	1	1 110 000 304 30 01	
37	Hemmwerk, komplett	Slow speed assy, complete	1	1 210 000 300 10 05	
38	Grundplatte	Base plate	1	4 117 776	
39	Sektorenöffnungsring	Blade opening ring	1	4 117 559	
40	Sektor, genietet	Shutter blade, riveted	3	4 138 732	2., 3. u. 5.
41	Sektor, genietet	Shutter blade, riveted	1	4 138 729	1.
42	Sektor, genietet	Shutter blade, riveted	1	4 138 667	4.
43	Senkschraube	Countersunk screw	4	7 023 627	
44	Sektorendeckscheibe	Blade cover disk	1	1 210 011 116 10 03	
45	Blendenlamelle, genietet	Diaphragm blade, riveted	5	4 138 783	△
46	Irisseibe, genietet	Diaphragm disk, riveted	1	1 210 000 106 10 06	
47	Gehäuse	Housing	1	4 136 877	○
47a	Gehäuse	Housing	1	4 117 802	○
48	Skalenbogen, Sortiment	Scale bands, assortment	1	4 137 754	▲
48a	Skalenbogen, Sortiment	Scale bands, assortment	1	4 117 892	▲ auf Anfrage upon request

Nr No	Bezeichnung	Designation	Menge Quantity	Bestellnummer Stock No	Bemerkung Remarks
49	Blendenringgriff, KS-umspr.	Diaphragm ring handle, plastic-coated	1	4 138 833	 auf Anfrage upon request
50	Blendenring, Sortiment	Diaphragm ring, assortment		4 116 001	
51	Senkschraube	Countersunk screw	1	4 048 984	
52	Linsenschraube	Lens head screw	3	7 033 997	
53	Anschraubring	Flange	1	4 078 327	
54	Linsenschraube	Lens head screw	2	7 039 379	
55	Kontakt nipple, genietet	Contact nipple, riveted	1	4 137 956	
56	Blendenringschraube	Diaphragm ring screw	3	1 110 000 120 30 04	
57	Senkschraube	Countersunk screw	5	1 210 000 109 30 02	

 Ausführung "blank" durch "schwarz" ersetzt.
Version "bright" replaced by "black".

 a-Teile nur für "blanke" Ausführung. (Mod. Nr. 1 800 288)
a-parts only for "bright" version.

 wird nicht abgegeben.
cannot be supplied.